

CORSO


Projecteur LED
avec sélecteurs de puissances et teintes



Soupape anti-condensation



Raccordement direct du câble mural dans le bornier intégré au dos du projecteur



Sélecteurs



Crépusculaire



Détecteur

Corso

Projecteur LED avec sélecteurs de puissances et teintes



Source

LED SMD | 140 lm/W

Sélecteurs intégrés

Puissances:

20 - 30 - 50W / 50 - 70 - 100W / 120 - 150 - 200W

Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver DOB intégré

Produit

Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote à 360° | Pas de scintillement | Pas
d'outil nécessaire pour accéder au switch ni
pour ajouter le détecteur

Optique

Diffuseur verre sablé | 120°

Installation

Précâblé H05RN-F 3x1,5mm² (1,5m). Raccordement électrique intégré au projecteur (sans boîtier de dérivation externe)

	Puissance	Teinte	Lumens (3000K)	Finition	Réf.
	20 - 30 - 50W	2200K - 3000K - 4000K	2585 - 3850 - 6325 lm	<input type="checkbox"/> Blanc structuré <input checked="" type="checkbox"/> Noir structuré	6805061 6805060
	50 - 70 - 100W	2200K - 3000K - 4000K	6615 - 9170 - 12885 lm	<input type="checkbox"/> Blanc structuré <input checked="" type="checkbox"/> Noir structuré	6805161 6805160
	120 - 150 - 200W	2200K - 3000K - 4000K	16280 - 20175 - 26265 lm	<input type="checkbox"/> Blanc structuré <input checked="" type="checkbox"/> Noir structuré	6805261 6805260

Corso PIR

Module de détection

IP65



5 ANS

Installation

Se visse directement au projecteur CORSO
Télécommande de réglage incl.

Détecteur crépusculaire

Réglable 20, 50, 100lux ou permanent

Détecteur de présence infrarouge

Temporisation de 10 secondes à 15 minutes

Distance de détection 8M

Trois modes de détection :

100% - 0% / 100% - 10% / 100% - 20%


Module de détection



incl.

Finition

 Blanc mat

 Noir mat

Réf.

6809013

6809012

Corso

Accessoires



5 ANS

Produit

Aluminium | Peinture par poudrage

Piquet



15 cm Pour modèle 50W

26 cm Pour modèle 100W

Finition

 Noir structuré

 Noir structuré

Réf.

6809003

6809004


Bras



50 cm Pour modèle 50W uniquement

100 cm Pour modèle 50W uniquement

Finition

 Blanc structuré

 Noir structuré

 Blanc structuré

 Noir structuré

Réf.


6809006

6809005

6809008


6809007

Patère d'angle



Pour modèle 50W uniquement

Finition

 Blanc structuré

 Noir structuré

Réf.

6809011

6809010

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM