


PERLO

Spot et Suspension LED - Pour rail TENO



Perlo

Spot LED - Pour rail TENO



Source

LED COB | L80 B10 30.000H

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit


Aluminium + Verre | Peinture par poudrage

Optique


Verre givré | 240°

Installation

Adaptateur rail 1 allumage TENO



Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Réf.
6W	Blanc structuré	2700K	280 lm	6425721
		3000K	300 lm	6425731
	Noir structuré	2700K	280 lm	6425720
		3000K	300 lm	6425730



Perlo

Suspension LED - Pour rail TENO



Source

LED COB | L80 B10 30.000H

Produit

Aluminium + Verre | Peinture par poudrage

Optique


Verre givré | 240°

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Installation

Câble de suspension en tissu noir 1,5m
Adaptateur rail 1 allumage TENO



Puissance

6W

Finition

 Blanc structuré

 Noir structuré

Teinte

2700K

3000K

2700K

3000K

Lumen

280 lm

300 lm

280 lm

300 lm

Réf.

6425750

6425760

6425751

6425761

Accessoires



Canopy | Patère blanc
00,00€ - **6428110**



Canopy | Patère noir
00,00€ - **6428111**

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM