




SAPPIO

Profilé basse luminance pour plafond SAPP





Vidéo de
présentation



Sappio

Profile basse luminance pour plafond SAPP



Source
LED SMD

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Produit
Aluminium

Installation
Fixation : plafond SAPP
Connecteurs rapides disponibles sur de-
mande

DISPONIBLE SUR COMMANDE

Puissance: sur-mesure
Teinte: 2700K / 3000K / 4000K
Angle: 15°/24°/40°
Longueur: sur-mesure
Étanchéité: IP20 - IP54

Produits disponibles uniquement sur commande avec 6 à 8 semaines de délai.

	Longueur	Puissance	Finition	Teinte	Angle	Lumens	Prix HT	Réf.	
 24 21	772mm	18W	 Blanc structuré	3000K	40°	1700 lm	120,00€	4882303	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	1700 lm	120,00€	4882353	COMMANDE
 24 21	1156mm	27W	 Blanc structuré	3000K	40°	2600 lm	215,00€	4882313	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	2600 lm	215,00€	4882363	COMMANDE
 24 21	1540mm	36W	 Blanc structuré	3000K	40°	3600 lm	275,00€	4882323	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	3600 lm	275,00€	4882373	COMMANDE
 24 21	1924mm	45W	 Blanc structuré	3000K	40°	4400 lm	335,00€	4882333	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	4400 lm	335,00€	4882383	COMMANDE

Accessoires



Connecteur en ligne
blanc
7,00€ - **4882995** (1p)



Connecteur en ligne noir
7,00€ - **4882996** (1p)

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM