



ADA

Plafonnier LED





ADA

Plafonnier LED



Source
LED SMD




Sélecteur intégré
2700K-3000K-4000K

Alimentation
AC230V
Driver non dimmable / dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate
Sélecteur de teintes à l'arrière

Optique
Diffuseur polycarbonate opale | 120°

Détecteur de mouvement
Détecteur HF | Temporisation réglable de 15 à 90 secs | Distance de détection de 2 à 8m

	Puissance	Détecteur	Dimmable	Finition	Lumens	Réf.
24  Ø 180	12W	Non	Dim TRIAC	Blanc mat	1400 - 1500 - 1600lm	6071010
		Non	Dim TRIAC	Noir mat	1400 - 1500 - 1600lm	6071011
		Oui	Non	Blanc mat	1400 - 1500 - 1600lm	6071310
		Oui	Non	Noir mat	1400 - 1500 - 1600lm	6071311
24  Ø 230	18W	Non	Dim TRIAC	Blanc mat	2100 - 2200 - 2300lm	6071020
		Non	Dim TRIAC	Noir mat	2100 - 2200 - 2300lm	6071021
		Oui	Non	Blanc mat	2100 - 2200 - 2300lm	6071320
		Oui	Non	Noir mat	2100 - 2200 - 2300lm	6071321
24  Ø 300	24W	Non	Dim TRIAC	Blanc mat	3000 - 3100 - 3200lm	6071030
		Non	Dim TRIAC	Noir mat	3000 - 3100 - 3200lm	6071031
		Oui	Non	Blanc mat	3000 - 3100 - 3200lm	6071330
		Oui	Non	Noir mat	3000 - 3100 - 3200lm	6071331

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM