



NEWLOOP III

Projecteur LED



NEWLOOP III

Projecteur LED



Source

LED SMD LUMILEDS

Alimentation

AC230V

Produit

Aluminium moulé sous pression avec un prétraitement antioxydant | Peinture par poudrage AKZO Nobel | Pivote jusqu'à 220° vers le haut

Optique

Verre anti-éblouissement | 120°

Installation

Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Puissance	Teinte	Finition	Lumens	Réf.
	10W	3000K	Blanc	1260lm	62201030WH
			Noir	1260lm	62201030BK
		4000K	Blanc	1370lm	62201040WH
			Noir	1370lm	62201040BK
	30W	3000K	Blanc	3751lm	62203030WH
			Noir	3751lm	62203030BK
		4000K	Blanc	4100lm	62203040WH
			Noir	4100lm	62203040BK
	50W	3000K	Blanc	6300lm	62205030WH
			Noir	6300lm	62205030BK
		4000K	Blanc	6800lm	62205040WH
			Noir	6800lm	62205040BK
	70W	3000K	Blanc	8700lm	62207030WH
			Noir	8700lm	62207030BK
		4000K	Blanc	9500lm	62207040WH
			Noir	9500lm	62207040BK

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM