



LAZER DEMI ROND

NÉON TOP BEND



LAZER DEMI ROND

Néon TOP BEND



Caractéristiques

Le ruban LED Lazer offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes (side bend). Uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.

LED SMD2110

Taiwan LED | 18W/m | 180°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V

Ruban


Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV

Installation

Maximum 10m linéaire

Kit de montage (incl.)

Un Kit pour les rubans de 5M
Deux pour les rubans de 10M
(Le kit: 10 cavaliers en PVC + 4 alimentations
+ 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone)



Top bend



Sur-mesure
Configurateur

Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Réf.
5M	33 mm	3000K	1280lm/m	13 x 7 mm	600N33567
		4000K	1540lm/m	13 x 7 mm	600N34567
10M	33 mm	3000K	1280lm/m	13 x 7 mm	600N33067
		4000K	1540lm/m	13 x 7 mm	600N34067

Accessoires



Kit de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
600N3KIT



Profilé aluminium PLATA
4302002

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM