


OGGI

FICHE PRODUIT



CERA

Ampoule LED GU10



CERA

Ampoule LED **GU10**



Source

>40.000 on/off

Alimentation

GU10 | AC230V | Dimmable TRIAC

Produit

Céramique + aluminium
Sans flickering

Optique

Lentille | 36°

Installation

L'ampoule est compatible avec toutes les col-
rettes standards et armatures WATTO et NEWTA

| | Puissance | Finition corp | Finition bague | Angle | Teinte | Lumens | Réf. |
|--|-----------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------|--------|----------------|
| | 4,9W | Blanc | Blanc | 36° | 2700K | 360 lm | 4600527 |
| | | | | | 3000K | 410 lm | 4600530 |
| | | Noir | Noir | 36° | 2700K | 360 lm | 4600627 |
| | | | | | 3000K | 410 lm | 4600630 |
| | 8W | Blanc | Blanc | 36° | 2700K | 580 lm | 4600827 |
| | | | | | 3000K | 625 lm | 4600830 |
| | | | | 36° | DIM TO WARM 1800K à 3000K | 550 lm | 4600850 |
| | | | | 36° | 2700K | 580 lm | 4600927 |
| | | | | | 3000K | 625 lm | 4600930 |
| | | Noir | Noir | 36° | 2700K | 580 lm | 4601927 |
| | | | | | 3000K | 625 lm | 4601930 |
| | | | | 36° | DIM TO WARM 1800K à 3000K | 550 lm | 4601950 |

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM